

RÜCKBUFFET-UNTERBAUSCHRANK

RBS 601-87-D

1 Doppelglas-Drehtür, LED-Beleuchtung, 2 Tragrost

Artikel-Nr.: 435871125

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), stufenlose Temperaturregelung, Thermometer, Thermostat
- automatische Abtauung

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

Serienzubehör

- 2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, B x T in mm: 495 x 350
- 4 x Füße, justierbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RBS 601-87-D

EPREL-Registrierungsnummer: 1993139

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 9,00

Energieverbrauch: 0,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 350 kWh/annum

Nettoinhalt: 115 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435871125

GTIN: 4063377155847

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz

Verkleidung innen: Aluminium, strukturiert

Ausstellfläche: 0,35 m²

Aufnahme (wahlweise): 161 x 0,33 l Dose

112 x 0,50 l Dose

84 x 0,33 l Glasflasche

84 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 125 l

Nettoinhalt: 115 l

Bruttogewicht: 52 kg

Nettogewicht: 46 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 520

Höhe außen: 870

Breite innen: 510

Tiefe innen: 418

Höhe innen: 720

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1200

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 55 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 44 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 0,96 kWh/24h

Energieverbrauch: 350 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 9,00